# Blauberg woonhuisventilatiesysteem Reneo-Fit D 100 met WTW

130 m³/h voor stille en energiezuinige frisse lucht in woonruimtes




| | |
|---|---|
| Artikelnr. | LB29871.2 |
| Fabrikantnr. | 8088964 |
| EAN | 4058448088964 |
| Fabrikant | Blauberg |

## € 1.118,74

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

## Beschrijving

## Blauberg Reneo-Fit D 100 S14 - Efficiënt ventilatiesysteem met warmteterugwinning

**Geniet van schone lucht en lagere energiekosten met de Blauberg Reneo-Fit D 100 S14!**

De Blauberg Reneo-Fit D 100 S14 is een ventilatiesysteem met warmteterugwinning dat zorgt voor efficiënte en energiebesparende ventilatie in woningen en appartementen. Het vermindert ventilatiewarmteverliezen en creëert een aangenaam microklimaat.

### Uw voordelen op een rij:

- **Efficiënte warmteterugwinning**: Vermindert warmteverlies in de winter en ontlast airconditioners in de zomer.
- **Verbeterd binnenklimaat**: Zorgt voor een continue luchtcirculatie en een aangenaam woonklimaat.
- **Zeer efficiënte EC-motoren**: Garandeert energiezuinig en stil bedrijf.
- **Geïntegreerde besturing**: Eenvoudige en comfortabele bediening via het wand-touchbedieningspaneel S14.
- **Filtering van de toevoerlucht**: Een filter van klasse G4 zorgt voor schone toevoerlucht, optioneel is een F7 filter verkrijgbaar.

### Zeer efficiënte EC-motoren

Het systeem maakt gebruik van zeer efficiënte EC-motoren met externe rotor en radiale waaiers voor ventilatie.

Deze motoren kenmerken zich door een laag stroomverbruik en een lange levensduur, wat resulteert in lagere operationele kosten.

### Warmteterugwinning

De Reneo-Fit D 100 beschikt over een polystyreen tegenstroomwarmtewisselaar voor warmteterugwinning.

Hierdoor wordt de warmte van de afgevoerde lucht gebruikt om de toevoerlucht voor te verwarmen, wat de verwarmingsbehoefte vermindert en energie bespaart.

### Besturing S14

Het ventilatiesysteem is uitgerust met een ingebouwde besturingseenheid en het wand-touchbedieningspaneel S14.

Dit maakt een eenvoudige en comfortabele bediening van het systeem mogelijk, inclusief instelling van de ventilatieniveaus, indicatie voor filterwissel en alarmmeldingen.

### Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
| --- | --- |
| Maximale capaciteit | Tot 130 m³/u |

## Fabrikant & Kwaliteit

Blauberg Ventilatoren GmbH staat voor hoogwaardige ventilatietechniek "Made in Germany". De Reneo-Fit D 100 S14 voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en is ontworpen voor een lange levensduur.

**Zorg voor een gezond binnenklimaat en bespaar energie met de Blauberg Reneo-Fit D 100 S14!** Neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijk advies en vind de optimale ventilatieoplossing voor uw woning.


## Technische gegevens

| Kenndaten | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung | 1~230 | V / 50 (60) Hz |
| Leistungsaufnahme | 38 | W |
| Stromaufnahme | 0,34 | A |
| Max. Förderleistung | 130 (36) | m³/h (l/s) |
| Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | 32 | dB(A) |
| Fördermitteltemperatur | -23 bis +40 | °C |
| Gehäusematerial | EPP | - |
| Isolierung | 25 | mm |
| Abluftfilter | G4 / Coarse >60 % | - |
| Zuluftfilter | G4 / Coarse >60 % (optional: F7 / ePM1 60 %) | - |
| Durchmesser des Anschlussstutzens | 100 / 125 | mm |
| Gewicht | 8 | kg |
| Effizienz der Rückgewinnung | 82–94 | % |
| Wärmetauschertyp | Gegenstrom | - |
| Wärmetauschermaterial | Polystyrol | - |
| SEV-Klasse | A+ | - |

---

## Außenabmessungen in mm

| H | L | L1 | W | W1 |
|---|---|---|---|---|
| 242 | 530 | 630 | 520 | 600 |


W
W1
L
L1
H

## Downloads

Produktdatenblatt

Betriebsanleitung