Blauberg Woonhuisventilator BL Valeo2 T 30/60

Met timer en vochtsensor voor een optimaal binnenklimaat



Artikelnr.	LB31176
Fabrikantnr.	8070198
EAN	4058448070198
Fabrikant	Blauberg

€ 61,62

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Blauberg 30/60 T - Efficiënte ventilatie voor een gezond binnenklimaat

Frisse lucht en een gezond binnenklimaat met de Blauberg 30/60 T – de ideale oplossing voor efficiënte ventilatie op maat.

De Blauberg 30/60 m3/h BL Valeo2 T is de perfecte keuze om vocht en schimmel effectief te voorkomen. Deze ventilator zorgt voor een continue luchtverversing en draagt zo bij aan een merkbaar verbeterde luchtkwaliteit en een gezond woonklimaat.

Uw voordelen op een rij:

- **Effectieve luchtcirculatie:** Garandeert een continue uitwisseling van verbruikte lucht met frisse buitenlucht.
- **Vochtbeveiliging:** Voorkomt betrouwbaar de vorming van schimmel en onaangename geuren.
- **Gezond binnenklimaat:** Verbetert de luchtkwaliteit en vermindert het risico op allergieën en ademhalingsaandoeningen.
- **Eenvoudige installatie:** Ongecompliceerde montage in bestaande ventilatoren of als onderdeel van een modulair systeem.
- **Energie-efficiëntie:** Bespaart energie door geoptimaliseerde prestatieaanpassing en intelligente besturing.
- **Lange levensduur:** Dankzij hoogwaardige materialen en betrouwbare technologie.
- **Veelzijdigheid:** Ideaal voor woonruimtes, sanitaire ruimtes en keukens.

Flexibele besturing

De ventilator maakt flexibele besturing mogelijk via een tweede netspanningaansluiting, waardoor hij gemakkelijk aan verschillende omstandigheden in de ruimte kan worden aangepast.

De geïntegreerde timer en vochtsensor zorgen voor een automatische aanpassing van de ventilatiecapaciteit. Kies tussen twee prestatieniveaus (30 of 60 m³/u) om de optimale luchtkwaliteit te garanderen.

Veilig en betrouwbaar

De Blauberg BL Valeo2 T is spatwaterdicht volgens beschermingsklasse IPX5 en mag daarom in beschermingszone 1 van natte ruimtes worden geïnstalleerd. Deze eigenschap maakt hem ideaal voor badkamers en andere vochtige omgevingen. Dankzij de hoogwaardige materialen en de EMC-keuring volgens 89/336 EEG is een veilige en storingsvrije werking gegarandeerd.

Eenvoudige installatie en retrofitting

Het losse onderdeel voor modulaire opbouw kan ook worden nagebouwd in een reeds ingebouwde ventilator. Een compleet apparaat bestaat uit een behuizing, een besturing en een ventilatorunit. De montage is ongecompliceerd en snel uitgevoerd, zodat u snel kunt profiteren van de voordelen van een

verbeterde luchtkwaliteit.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Luchtopbrengst:	tot 60 m³/u
Prestatieniveaus:	Niveau 1: 30 m³/u, Niveau 2: 60 m³/u
Vermogen:	vanaf 7,2 W
Geluidsdrukniveau:	vanaf 30 dB(A)
Aansluitdiameter:	75 mm
Inschakelvertraging:	60 seconden
Nalooptijd:	7 minuten
Besturing:	Via tweede netspanningaansluiting
EMC-keuring:	89/336 EEG
Afmetingen (B/H/D):	95 mm x 95 mm x 42 mm

Kwaliteit van Blauberg

Blauberg Ventilatoren is een gerenommeerde fabrikant van ventilatietechnologie. Het bedrijf staat voor innovatieve producten, hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Alle producten worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen en bieden een lange levensduur. U kunt vertrouwen op de producten van Blauberg. Voor verdere vragen staan wij u graag te allen tijde ter beschikking.

Investeer nu in een gezond binnenklimaat en bestel de Blauberg 30/60 m3/h, 60 s voorsprong, 7 min naloop BL Valeo2 T 8070198! Profiteer van frisse lucht en een aangenaam woongevoel.