LUNOS Ventilatorinzet LRK-VSG 60 DN 160 Woonhuisventilatie

Efficiënte woonhuisventilatie met 30-100 m³/h voor inbouwbehuizing 3/LR



Artikelnr.	LB39755
Fabrikantnr.	35440
EAN	4050556354405
Fabrikant	LUNOS

€ 275,04

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (22 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

LUNOS LRK-VSG 60 - Efficiënte ventilatie voor uw woning

Optimale luchtcirculatie met de LUNOS LRK-VSG 60 ventilatorunit

De LUNOS LRK-VSG 60 ventilatorunit is de ideale oplossing voor effectieve en onopvallende ventilatie in uw leefruimte. Speciaal ontworpen om in de Lunos inbouwbehuizing 3/LR te passen, maakt deze unit drie verschillende ventilatieniveaus mogelijk, van 30, 60 tot 100 m³/u. Hij zorgt voor een schone en professionele afwerking van uw ventilatiesysteem en draagt aanzienlijk bij aan een aangenaam binnenklimaat.

Uw voordelen in één oogopslag:

- **Veelzijdige ventilatieniveaus**: Pas de ventilatiecapaciteit flexibel aan uw behoeften aan (30/ 60/ 100 m³/u).
- **Eenvoudige integratie**: Past naadloos in de Lunos inbouwbehuizing 3/LR voor een ongecompliceerde installatie.
- **Schone afwerking**: Zorgt voor een esthetisch aantrekkelijke en functionele afdekking van uw ventilatieopening.
- **Hoge compatibiliteit**: Geschikt voor Lunos ventilatiebuizen met een diameter van DN 160.
- **Duurzaamheid**: Vervaardigd door Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG, een expert in ventilatiesystemen.

Flexibel instelbare ventilatieniveaus

De LRK-VSG 60 ventilatorunit biedt u de mogelijkheid om de ventilatiecapaciteit in drie niveaus aan te passen: 30 m³/u, 60 m³/u of 100 m³/u. Deze flexibiliteit stelt u in staat om de luchtcirculatie precies af te stemmen op de eisen van uw ruimte en zo te allen tijde voor frisse lucht te zorgen.

Door eenvoudig het gewenste niveau te selecteren, kunt u het energieverbruik optimaliseren en tegelijkertijd het comfort in uw woning verhogen. Of het nu voor dagelijks gebruik is of voor gerichte ontluchting, deze ventilatorunit past zich aan uw behoeften aan.

Naadloze integratie in uw ventilatiesysteem

Ontworpen voor eenvoudige montage, voegt de LUNOS LRK-VSG 60 ventilatorunit zich perfect in de Lunos inbouwbehuizing 3/LR. Dit garandeert een snelle en probleemloze installatie, zonder dat speciaal gereedschap of uitgebreide kennis vereist is.

De binnenafdekking biedt een professionele afwerking voor uw ventilatiebuizen met een diameter van DN 160 en draagt zo bij aan de esthetiek van uw ruimte, terwijl de functionaliteit van het ventilatiesysteem gewaarborgd blijft.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Ventilatieniveaus	30 / 60 / 100 m³/u	Individueel instelbaar
Compatibiliteit	Inbouwbehuizing 3/LR	Specifiek voor Lunos systemen
Diameter	DN 160	Standaard voor Lunos buissystemen
Gewicht	1,5 KG	Ca. vermelding

Afmeting	Maat	Opmerking
Gewicht	1,5 KG	Referentiehoeveelheid 1

Toepassingsgebieden & Scenario's

De LUNOS LRK-VSG 60 is ideaal voor gebruik in woonkamers, slaapkamers of kantoren waar gecontroleerde en behoeftegestuurde ventilatie gewenst is.

Hij is uitstekend geschikt voor het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit, het verminderen van vocht en geuren in appartementen en huizen.

Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een gezond binnenklimaat en een efficiënte ventilatieoplossing.

Fabrikant & Kwaliteit

De LUNOS LRK-VSG 60 ventilatorunit wordt geproduceerd door Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG, een gerenommeerd bedrijf gevestigd in Berlijn, dat bekend staat om zijn innovatieve en hoogwaardige ventilatiesystemen.

Investeer in een beter binnenklimaat met de LUNOS LRK-VSG 60 ventilatorunit!
Ontdek de voordelen van een op maat gemaakte ventilatieoplossing en ervaar het verschil. Voor meer informatie of een individueel advies staan wij u graag ter beschikking.