Südwind Ambientika Pro Buitenkap DN 160 mm RVS

Weer-, geluid- en insectenwering voor decentrale ventilatiesystemen



Artikelnr.	LB10371M.7
Fabrikantnr.	SW10006.8
EAN	0602561173416
Fabrikant	Südwind

€ 119,98

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Südwind Ambientika Buitenkap Pro - Optimale bescherming voor decentrale ventilatie

Betrouwbare buitenbescherming voor uw decentrale ventilatie met de Südwind Ambientika Buitenkap Pro – voor meer rust en levensduur.

De Südwind Ambientika Buitenkap Pro is de ideale aanvulling op uw decentrale ventilatiesysteem. Het vormt de perfecte, beschermende afsluiting van de ventilatieschacht aan de buitenmuur. Vervaardigd uit hoogwaardig, gelakt plaatstaal, biedt het niet alleen optimale bescherming tegen weersinvloeden, maar ook extra geluidsisolatie van buitenaf en betrouwbare insectenwering.

Uw voordelen op een rij:

- **Extra geluidsisolatie**: Vermindert effectief buitengeluiden voor een rustigere omgeving binnenshuis.
- **Windafstotend**: Biedt betrouwbare bescherming tegen windinvloeden en minimaliseert tocht.
- **Geïntegreerd insectenhor**: Voorkomt dat insecten en grof vuil uw ventilatiesysteem binnendringen.
- **Druiprand**: Leidt regenwater effectief af en beschermt de gevel tegen vervuiling.
- **Hoogwaardig materiaal**: Vervaardigd uit gelakt plaatstaal voor maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid.

Effectieve bescherming tegen weersinvloeden

De Buitenkap Pro beschermt de ventilatieschacht betrouwbaar tegen regen, wind en andere weersinvloeden. De geïntegreerde druiprand zorgt voor een efficiënte waterafvoer en beschermt de buitenmuur tegen vochtschade.

Dit verlengt de levensduur van uw gehele ventilatiesysteem en beschermt de bouwstructuur van uw gebouw duurzaam.

Geïntegreerde geluids- en insectenwering

Uitgerust met extra geluidsisolatie van buitenaf en een grof insectenhor, biedt de buitenkap dubbele bescherming. Ongewenste geluiden van buiten worden gereduceerd, terwijl tegelijkertijd het binnendringen van insecten of vuildeeltjes wordt voorkomen.

Geniet van een rustigere sfeer in uw ruimtes en houd uw ventilatiesysteem schoon en functioneel.

Robuuste materiaal kwaliteit

De buitenkap is vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal. Dit materiaal staat bekend om zijn robuustheid en weerstand tegen omgevingsinvloeden.

De kwaliteit van het materiaal garandeert een lange levensduur, corrosiebestendigheid en een blijvend aantrekkelijk uiterlijk aan uw gevel.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Opmerking
Materiaal	Roestvrij staal	Voor maximale duurzaamheid
Kleur	Grijs	Past bij veel gevels
Compatibele buisdiameters	100 mm, 160 mm	Verkrijgbaar in twee varianten

Onderdeel	Afmeting (breedte x hoogte)	Diepte / uitsteek
Buitenmuurbevestiging (voor 160 mm buis)	230 mm x 230 mm	Niet van toepassing (inbouwdiepte)
Buitenkap PRO (totaal, voor 160 mm buis)	230 mm x 230 mm	130 mm

Toepassingsgebieden & scenario's

De Südwind Ambientika Buitenkap Pro is de optimale keuze voor de afwerking van decentrale ventilatiesystemen aan de buitenmuur, zowel in nieuwbouw als bij renovatieprojecten.

Het is ideaal voor woongebouwen, kantoren en andere commerciële objecten waar betrouwbare bescherming tegen weersinvloeden, insecten en ongewenste geluiden van buiten gegarandeerd moet zijn.

Fabrikant & kwaliteit

Südwind staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid op het gebied van ventilatietechniek. De Ambientika Buitenkap Pro wordt vervaardigd uit hoogwaardige materialen en onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles om een lange levensduur en optimale functionaliteit te garanderen.

Bescherm nu uw ventilatiesysteem optimaal en investeer in de duurzame Südwind Ambientika Buitenkap Pro!

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies of ontdek meer over de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van dit hoogwaardige product.

Levering

Außenhaube PRO

Komponenten

- ✓

  1× Außenwandbefestigung

  Maße für 160 mm: 230 × 230 mm

- ✓

  1× Dichtungsring

  (nur in älterer Revision enthalten)

- ✓

  1× Außenhaube PRO

  Maße für 160 mm: 230 × 230 × 130 mm

- ✓

  1× Befestigungsmaterial

  4 Schrauben und Dübel

Montagehandleiding

Schieben Sie den **Stutzen** der im Lieferumfang enthaltene **Außenwandbefestigung** in das Einbaurohr des Lüfters ein. **Die neueste Revision** der Außenhaube Pro werden ohne Dichtring ausgeliefert, da diese passgenau gefertigt sind (Kondensat entsteht nur sehr geringfügig in der Außenhaube selbst, daher wird kein Dichtring mehr mitgeliefert). Nach erfolgreicher Verschraubung der **Außenwandbefestigung** mit der Außenwand können Sie nun die Außenhaube PRO anbringen.

Für die Verwendung der Außenhaube Pro muss eine **Wandstärke** von **mindestens 29 cm** gegeben sein. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung eines **zusätzlichen Schalldämpfers** die **Wandstärke mindestens 33 cm** betragen muss

Downloads

Datenblatt Außenhaube Pro von Südwind

Veelgestelde vragen

Sie erhalten alle nützliche Fragen & Antworten zu den einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude in unserem **FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten**