
Viessmann Moer Origineel Onderdeel voor Verwarmingssystemen

Zorgt voor de functie en dichtheid van verwarmingsinstallaties



Artikelnr.	LB69099
Fabrikantnr.	7804791
Fabrikant	Viessmann

€ 3,45

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (16 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Viessmann Moer - 7804791

Uw voordelen op een rij:

- **Hoge verversingssnelheid**: 144Hz voor vloeiende weergave
- **Snelle reactietijd**: 1ms minimaliseert bewegingsonscherpte
- **Briljante beeldkwaliteit**: QHD-resolutie en IPS-paneel voor levendige kleuren
- **Flexibiliteit**: Adaptive Sync (G-Sync & FreeSync) voor storingsvrij gamen
- **Veelzijdige connectiviteit**: Talrijke aansluitingen, incl. USB-C met 65W PD

Indrukwekkende beeldprestaties

Ervaar visuele perfectie met een verversingssnelheid van 144Hz en een reactietijd van slechts 1ms. De QHD-resolutie (2560 x 1440) op een 27-inch IPS-paneel zorgt voor haarscherpe details en levendige kleuren. Met HDR-ondersteuning en een helderheid van 350 cd/m² worden inhoud gedetailleerd en met een hoog contrast weergegeven.

Gaming en multimedia

Adaptive Sync, compatibel met G-Sync en FreeSync, garandeert een storingsvrije game-ervaring zonder tearing. De brede DCI-P3-kleurengamma-dekking van 95% en sRGB van 100% zorgen voor een nauwkeurige kleurweergave, ideaal voor veeleisende gebruikers in de gaming- en multimediasector. De VESA DisplayHDR 400-certificering onderstreept de hoge beeldkwaliteit.

Ergonomie en design

Het bijna randloze 3-zijdige design richt de aandacht op het beeld. De ergonomische standaardvoet kan worden gekanteld, gedraaid en in hoogte worden versteld om de optimale werkhouding te vinden. Geïntegreerde luidsprekers (2x 5W) en subtiele RGB-verlichting aan de achterkant maken het design compleet.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Verversingssnelheid	144Hz	
Reactietijd	1ms	
Schermdiagonaal	27 inch	
Resolutie	QHD (2560 x 1440)	
Paneeltechnologie	IPS	
HDR-ondersteuning	Ja	VESA DisplayHDR 400-certificering

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Adaptive Sync	Ja	Compatibel met G-Sync en FreeSync
Contrastverhouding	1000:1	
Helderheid	350 cd/m²	
Kijkhoek	178° (horizontaal en verticaal)	
Kleurengamma-dekking DCI-P3	95%	
Kleurengamma-dekking sRGB	100%	
Aansluitingen	2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB-C, 2x USB 3.2 Gen 1	USB-C met 65W Power Delivery
Audio-uitgang	1x hoofdtelefoonuitgang	
Geïntegreerde luidsprekers	2x 5W	

Afmeting	Maat	Opmerking
Afmetingen (met standaard)	614 x 546 x 220 mm	
Gewicht (met standaard)	6,6 kg	

Toepassingsgebieden & gebruiksscenario's

Deze monitor is ideaal voor gamers die een vloeiende en responsieve weergave wensen. De hoge resolutie en kleurnauwkeurigheid maken hem ook geschikt voor multimedia-toepassingen en professionele beeldverwerking.

De veelzijdige aansluitmogelijkheden, met name de USB-C-poort met Power Delivery, zijn uitstekend geschikt voor productiviteits-setups, waarbij één kabel volstaat voor beeld, data en stroomvoorziening.

Het ergonomische design en de hoge beeldkwaliteit bevorderen langdurig comfortabel en productief werken.

Fabrikant & kwaliteit

Viessmann staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid op het gebied van verwarmingstechniek en componenten. Ook bij dit accessoireproduct kunt u uitgaan van een hoge verwerkingskwaliteit.

Viessmann Moer - 7804791

Een precies onderdeel dat naadloos in uw Viessmann systeem wordt geïntegreerd.

Opmerking: Symboolfoto / Grafische weergave.
Het geleverde product komt overeen met de technische specificatie, maar kan qua optische details (bv. behuizingsvorm, belettering) afwijken van de afbeelding.