Südwind isolatiedübel TX 25/TX 20 directe montage

Zorgt voor een stevige grip in isolatiematerialen zonder voorboren door stucwerk



Artikelnr.	LB17762
Fabrikantnr.	SW10028
Fabrikant	Südwind

€ 2,84

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Isolatiemateriaal plug - Veilige en eenvoudige bevestiging in isolatiemateriaal

Ervaar een moeiteloze en extreem stabiele montage met de isolatiemateriaal plug – voor betrouwbare grip in elke isolatie.

De isolatiemateriaal plug is de ideale oplossing voor de veilige bevestiging van hulpstukken in isolatiesystemen. Het maakt een snelle en betrouwbare montage mogelijk, zonder dat extra voorboringen in het isolatiemateriaal nodig zijn. Speciaal ontwikkeld voor gebruik door de pleisterlaag, biedt deze plug een stevige grip en helpt de integriteit van uw isolatie te behouden.

Uw voordelen in één oogopslag:

- **Snelle en eenvoudige montage**: Direct indraaien door de pleisterlaag, zonder voorboren.
- **Veilige en stevige grip**: Garandeert betrouwbare bevestiging in diverse isolatiematerialen.
- **Veelzijdige compatibiliteit**: Geschikt voor gangbare TX 25 of TX 20 aandrijvingen.
- **Praktische set**: Verkrijgbaar in een 4-delige set voor meerdere toepassingen of als voorraad.
- **Beschermend voor de gevel**: Minimale schade aan de pleisterlaag door gericht indraaien.

Direct indraaien door de pleisterlaag

Deze isolatiemateriaal plug is ontworpen om direct door de buitenste pleisterlaag in het eronder liggende isolatiemateriaal te worden gedraaid. Dit vereenvoudigt het installatieproces aanzienlijk en bespaart waardevolle werktijd.

Het directe montageproces beschermt de integriteit van uw gevel en voorkomt onnodige beschadigingen aan de pleisterlaag, wat resulteert in een schoon en professioneel eindresultaat.

Compatibiliteit met TX 25/TX 20 aandrijving

De bevestiging van de plug gebeurt moeiteloos met een standaard TX 25 of TX 20 aandrijving. Dit garandeert een hoge compatibiliteit met de meeste gangbare gereedschappen.

Dankzij deze standaardisatie is de isolatiemateriaal plug direct klaar voor gebruik en zorgt voor een efficiënte en krachtige overbrenging bij het indraaien, wat een stevige pasvorm in het isolatiemateriaal garandeert.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Aandrijvingstype	TX 25 of TX 20	Compatibel met standaardgereedschappen voor flexibele toepassing

Investeer in betrouwbare bevestigingsoplossingen en beveilig uw isolatie duurzaam.

De isolatiemateriaal plug biedt u de veiligheid en efficiëntie die u nodig heeft voor uw projecten. Bij vragen staat ons deskundige team u graag te allen tijde ter beschikking.