


View online: <https://www.luftbude.nl/ablucht/limodor/limodor-ventilator-compact-60-30-tweetraps-60-30-m3-h-lb13200/>

Limodor Ventilator compact 60-30 met 60/30 m³/h

Geruisloos en energiezuinig met 33/26 dB(A) ideaal voor badkamer en toilet



Item no.	LB13200
Manufacturer no.	00083
EAN	4043828000834
Manufacturer	Limodor

€ 180,18

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Price at the time of creation (4 okt 2026), subject to change

Description

Limodor Ventilator compact 60-30 - Efficiënte 2-traps ventilatie

Optimale binnenlucht met de Limodor Ventilator compact 60-30 - voor frisse en geurloze ruimtes.

De Limodor Ventilator compact 60-30 is een ultramoderne, 2-traps ventilatorunit, ontworpen voor betrouwbare en efficiënte afzuiging in badkamers, toiletten, keukens van woningen, voorraadkamers en bergingen. Uitgerust met een energiebesparende condensatormotor, zorgt deze ventilator voor een optimale binnenluchtkwaliteit en voldoet hij aan de eisen van DIN 18017-3. Hij minimaliseert effectief vocht en geuren, en verbetert zo het binnenklimaat.

Uw voordelen op een rij:

- **Energie-efficiëntie:** De energiebesparende condensatormotor garandeert een laag stroomverbruik bij hoge prestaties.
- **Geur- en rookbescherming:** Een geïntegreerd terugslagklep in de kunststof behuizing voorkomt effectief geur- en rookoverdracht (lekluchtpercentage kleiner dan 0,01 m³/h).
- **Eenvoudige installatie:** De elektrische aansluiting gebeurt comfortabel en veilig via een schroefloze netklem.
- **Flexibele uitbreidbaarheid:** Via een stekkercontact kunnen optioneel regelmodules zoals de nabesturing module C-NR worden geïntegreerd.
- **Hoge veiligheid:** Het ventilatieapparaat kan conform DIN VDE 0100-701 in beschermingsklasse I worden geïnstalleerd, ideaal voor vochtige ruimtes.
- **Flexibiliteit bij de montage:** Een gepatenteerd veersysteem compenseert verschillen in metselwerk tot 80 mm, voor een probleemloze montage in plafonds en muren.

2-traps luchtstroom

De ventilator beschikt over twee instelbare vermogensniveaus van 60 m³/h en 30 m³/h, die via een schakelaar geactiveerd kunnen worden.

Dit maakt een op de behoefte afgestemde en energie-efficiënte ventilatie mogelijk, aangepast aan de specifieke eisen van de ruimte.

Geïntegreerd filter en premium design afdekplaat

De ventilatorunit is uitgerust met een filter (filterklasse ISO Coarse >45%) en een witte, geluidsabsorberende afdekplaat in premium design (vergelijkbaar met RAL 9016).

Het filter beschermt het systeem tegen vervuiling en zorgt voor schone afvoerlucht, terwijl de hoogwaardige afdekplaat een aantrekkelijk uiterlijk biedt en de geluidsontwikkeling minimaliseert.

Radiaalontwerp en hoge flexibiliteit bij de montage

Dankzij het robuuste radiaalontwerp is het apparaat bijzonder duurzaam en krachtig. De inbouwmogelijkheid bevindt zich zowel aan het plafond als aan de muur.

De montage is zelfs mogelijk via een standleiding met meer dan 20 verdiepingen, wat een veelzijdige integratie in verschillende gebouwstructuren garandeert.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Luchtstroom (2-traps)	60 m³/u / 30 m³/u	Op behoefte afgestemde ventilatie
Geluidsdrukkniveau (60/30 m³/u)	33 dB(A) / 26 dB(A)	Stille werking
Stroomverbruik (60/30 m³/u)	11 W / 6 W	Zeer energie-efficiënt
Spanning	230 V AC / 50 Hz	Standaard aansluiting
Max. nominale stroom	0,075 A	
Beschermingsklasse	II	
Beschermingsgraad	IP X5	Bescherming tegen spatwater
Ontwerp	Radiaal	Duurzaam en krachtig
Lekluchtpercentage	kleiner dan 0,01 m³/u	Voorkomt geuroverdracht
Filterklasse	ISO Coarse >45%	Effectieve luchtreiniging
Kleur afdekplaat	Wit (vergelijkbaar met RAL 9016)	Premium design

Toepassingsgebieden & Gebruiksscenario's

De Limodor Ventilator compact 60-30 is ideaal voor een breed scala aan toepassingen in gebouwen conform DIN 18017-3.

Hij is uitermate geschikt voor de continue of behoeftegestuurde afzuiging van badkamers, toiletten, keukens van woningen, voorraadkamers en bergingen in particuliere woonunits, hotels of openbare instellingen.

Het apparaat zorgt voor een efficiënte afvoer van vocht en geuren en draagt zo bij aan een gezond en aangenaam binnenklimaat.

Fabrikant & Kwaliteit

Als product van LIMODOR staat de Ventilator compact 60-30 voor de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Vervaardigd met een geluidsabsorberende kunststof behuizing en een energiebesparende condensatormotor, garandeert hij duurzame en efficiënte prestaties. De naleving van strenge normen zoals DIN 18017-3 en DIN VDE 0100-701 onderstreept de hoge kwaliteitsstandaard. Het apparaat wordt nieuw en in originele verpakking geleverd om een feilloze werking te garanderen.

Transformeer uw ruimtes in oases van frisheid en reinheid met de Limodor Ventilator compact 60-30.

Investeer in een betrouwbare ventilatieoplossing die comfort, energie-efficiëntie en de hoogste kwaliteit combineert. Voor verdere informatie of persoonlijk advies staan wij u graag ter beschikking.