

View online: <https://www.luftbude.nl/zubehoer/blauberg/blauberg-flexibele-aluminium-slang-blauberg-ventilatoren-lb10187.1/>

Blauberg Flexibele aluminium slang BlauFlex AF Ø 102 mm 3m

Robuuste luchtgeleiding van -30 tot 250 °C voor ventilatiesystemen



Item no.	LB10187.1
Manufacturer no.	8023842
EAN	4058448023842
Manufacturer	Blauberg

€ 12,47

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Price at the time of creation (5 okt 2026), subject to change

Description

Blauberg BlauFlex AF M0/102/3 - Flexibele aluminiumslang voor ventilatiesystemen

Zorg voor flexibele en betrouwbare luchtgeleiding met de Blauberg BlauFlex AF M0/102/3 - de ideale oplossing voor veeleisende ventilatiesystemen.

De Blauberg BlauFlex AF M0/102/3 is een flexibele aluminiumslang, ideaal voor gebruik in ventilatiesystemen. Het maakt een eenvoudige en snelle installatie mogelijk, zelfs in complexe omgevingen, en garandeert een betrouwbare luchtgeleiding. Ideaal voor gebruik in woningen, commerciële gebouwen en industriële installaties.

Uw voordelen op een rij:

- **Flexibiliteit:** Maakt eenvoudige installatie in krappe ruimtes mogelijk.
- **Temperatuurbestendigheid:** Geschikt voor temperaturen van -30 °C tot +250 °C.
- **Robuustheid:** Vervaardigd uit polyestergelamineerde aluminiumfolie met spiraalvormige staaldraadversterking.
- **Veelzijdigheid:** Ideaal voor diverse ventilatietoepassingen.
- **Eenvoudige montage:** Snelle en ongecompliceerde installatie.

Flexibel ontwerp

De Blauberg BlauFlex AF M0/102/3 is zeer flexibel en kan gemakkelijk worden aangepast aan verschillende ruimtelijke omstandigheden. De flexibiliteit maakt probleemloze installatie mogelijk, zelfs in gebieden met beperkte ruimte.

Door de hoge flexibiliteit zijn ingewikkelde aanpassingen en extra verbindingstukken niet nodig, wat tijd en kosten bespaart.

Temperatuurbestendig materiaal

Het gebruikte materiaal is temperatuurbestendig en geschikt voor een temperatuurbereik van -30 °C tot +250 °C. Hierdoor is de slang geschikt voor zowel koude als warme omgevingen.

De hoge temperatuurbestendigheid garandeert een betrouwbare werking, zelfs onder extreme omstandigheden, wat de levensduur van het systeem verlengt.

Robuust en duurzaam

De slang bestaat uit polyestergelamineerde aluminiumfolie, versterkt met een spiraalvormige staaldraad. Deze constructie zorgt voor hoge stabiliteit en weerstand tegen mechanische belastingen.

De robuuste constructie beschermt de slang tegen beschadigingen en garandeert een lange levensduur, wat de operationele kosten verlaagt.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Eenheid
Lengte	3000	mm
Aansluitdiameter	102	mm
Producttype	Luchtkanaal	-
EAN	4058448023842	-

Toepassingsgebieden & Scenario's

De Blauberg BlauFlex AF M0/102/3 is ideaal voor gebruik in woningen ter verbinding van ventilatieapparaten met luchttuitlaten.

In commerciële gebouwen kan de slang worden gebruikt voor de installatie van ventilatiesystemen in kantoren, winkels en opslagruimtes.

Ook in industriële installaties vindt de flexibele aluminiumslang toepassing, bijvoorbeeld voor de afvoer van afvoerlucht of de toevoer van verse lucht.

Fabrikant & Kwaliteit

Blauberg is een toonaangevende fabrikant van ventilatietechnologie en staat voor de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. De producten worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen en bieden een lange levensduur.

Optimaliseer uw ventilatiesysteem met de Blauberg BlauFlex AF M0/102/3 en profiteer van flexibiliteit, robuustheid en eenvoudige installatie!

Ontdek nu de vele toepassingsmogelijkheden en neem contact met ons op voor persoonlijk advies.