Zehnder Buitenmuurrooster DN 100 voor CV2 PVC

Betrouwbare bescherming voor afvoersystemen tegen weer, vuil en UV-straling



Artikelnr.	LB11037
Fabrikantnr.	39502477
Fabrikant	Zehnder

€ 9,10

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (16 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Zehnder buitenmuurrooster DN 100 voor CV2 - Optimale luchtafvoer en weersbescherming

Effectieve bescherming met het Zehnder buitenmuurrooster DN 100 voor duurzaam schone lucht en gebouwbehoud.

Het Zehnder buitenmuurrooster DN 100 is de ideale aanvulling op uw Zehnder afzuigventilator CV2 en is speciaal ontworpen voor een efficiënte montage aan de buitenmuur. Dit robuuste rooster, vervaardigd uit UV-bestendig PVC-kunststof, beschermt uw afzuigsysteem betrouwbaar tegen weersinvloeden. Het zorgt voor een optimale luchtafvoer en draagt door zijn constructie bij aan langdurige bescherming van uw gebouw.

Uw voordelen op een rij:

- **Effectieve weersbescherming**: De geïntegreerde druiprand en het UV-bestendige PVC-materiaal beschermen uw ventilatiesysteem betrouwbaar tegen regen en andere weersinvloeden.
- **Optimale luchtcirculatie**: Flexibele lamellen voorkomen de binnendringing van water, insecten en vuil, terwijl een onbelemmerde luchtafvoer wordt gegarandeerd.
- **Eenvoudig onderhoud**: Het ontwerp zonder terugslagklep maakt gemakkelijke en snelle toegang mogelijk voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden, wat de levensduur van het systeem bevordert.
- **Hoge duurzaamheid**: Gemaakt van robuust, wit kunststof, is het buitenmuurrooster veerkrachtig en behoudt het zijn kleur en vorm, zelfs bij directe zonnestraling.
- **Ongecompliceerde montage**: Dankzij het doordachte ontwerp kan het rooster snel en eenvoudig aan de buitenmuur worden geïnstalleerd en geïntegreerd.

Betrouwbare weersbescherming

Het Zehnder buitenmuurrooster DN 100 is vervaardigd uit hoogwaardig, UV-bestendig PVC-kunststof en is voorzien van een geïntegreerde druiprand. Deze constructie beschermt uw ventilatiesysteem effectief tegen binnendringend regenwater en andere weersinvloeden, wat de levensduur van uw systeem aanzienlijk verlengt.

Zo blijft de binnenkant van uw gebouw droog en worden schade door vocht betrouwbaar vermeden.

Efficiënte luchtafvoer

Voorzien van flexibele lamellen, garandeert het rooster een optimale luchtafvoer terwijl het tegelijkertijd beschermt tegen de binnendringing van vreemde voorwerpen zoals insecten of grof vuil. De buisaansluiting DN 100 is perfect afgestemd op de Zehnder afzuigventilator CV2.

Dit zorgt voor een onbelemmerde luchtuitwisseling en draagt bij aan het handhaven van een hoge binnenluchtkwaliteit door verbruikte lucht efficiënt af te voeren.

Onderhoudsvriendelijk ontwerp

Het ontwerp van het buitenmuurrooster laat bewust een terugslagklep achterwege, wat de toegankelijkheid en daarmee de reiniging en het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigt. De robuuste materialen en de eenvoudige bediening garanderen een langdurige functionaliteit.

Hierdoor wordt de onderhoudsinspanning en de operationele kosten geminimaliseerd, terwijl de prestaties van uw ventilatiesysteem op lange termijn behouden blijven.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Type	ZE buitenmuurrooster	Voor Zehnder afzuigventilator CV2
Buisaansluiting	DN 100	Standaardmaat voor afzuigsystemen
Materiaal	Kunststof PVC	UV-bestendig, mat wit
Aantal	1 stuk	Leveringsomvang
Artikelnummer	39502477	Fabrikantidentificatie

Afmeting	Maat	Opmerking
Breedte	153 mm	Buitenmaat
Hoogte	153 mm	Buitenmaat
Totale afmeting	153 x 153 mm	Compact, vierkant ontwerp

Toepassingsgebieden & Gebruiksscenario's

Het Zehnder buitenmuurrooster DN 100 is bij uitstek geschikt voor gebruik in alle gebouwen waar een efficiënte en beschermde luchtafvoer noodzakelijk is. Het is ideaal voor montage aan buitenmuren van:

- Badkamers en toiletten, om vocht en geuren betrouwbaar af te voeren.
- Keukens, voor het naar buiten afvoeren van kookdampen en geuren.
- Wasruimtes en andere interne ruimtes die geventileerd moeten worden en waar een gecontroleerde ventilatie vereist is.

Het wordt met name aanbevolen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten die waarde hechten aan een hoge luchtkwaliteit, een lange levensduur van het ventilatiesysteem en een onopvallende, maar effectieve weersbescherming.

Fabrikant & Kwaliteit

Het Zehnder buitenmuurrooster DN 100 wordt vervaardigd door de gerenommeerde fabrikant **Zehnder Comfosystems**, een toonaangevende leverancier op het gebied van ventilatiesystemen. Zehnder staat voor eersteklas kwaliteit, innovatieve oplossingen en de hoogste betrouwbaarheid. Dit product voldoet aan strenge kwaliteitsnormen, wat een lange levensduur en duurzame functionaliteit garandeert. U investeert in een merkproduct dat overtuigt door zijn precisie en materiaalkwaliteit en de energie-efficiëntie van uw gebouw ondersteunt.

Zorg voor een betrouwbare luchtafvoer en optimale bescherming van uw ventilatiesysteem!

Kies voor het Zehnder buitenmuurrooster DN 100 en profiteer van een lange levensduur, eenvoudig gebruiksgemak en eersteklas merkkwaliteit. Voor meer informatie of persoonlijk advies staan wij u te allen tijde graag ter beschikking.