Maico Steekmof voor flexbuizen DN 63/75/90 mm PE, PVC-vrij

Veilige en dichte buisverbindingen in het ventilatiesysteem met eenvoudige montage



Artikelnr.	LB10814.1
Fabrikantnr.	0059.0973
EAN	4012799599739
Fabrikant	Maico

€ 3,56

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (16 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

MAICO MF-FSM63 Koppeling

Artikelnummer: 01605981

Leverancierstype: MF-FSM63

EAN: 4012799599739

Leveranciersartikelnummer: 0059.0973

De MAICO MF-FSM63 is een mofkoppeling, speciaal ontworpen voor het verbinden en verlengen van de MF-F flexibele slang. Voor een veilige verbinding zijn twee afdichtringen MF-FDR vereist, die apart verkrijgbaar zijn.

De koppeling is vervaardigd uit hoogwaardig polyethyleen (PE) en is PVC-vrij. Hij is ontworpen voor een nominale diameter van 63 mm en kenmerkt zich door zijn robuustheid en duurzaamheid.

Uw voordelen in één oogopslag:

- **Eenvoudige verbinding:** Maakt het eenvoudig verbinden en verlengen van MF-F flexibele slangen mogelijk.
- **Hoogwaardig materiaal:** Vervaardigd uit robuust en duurzaam polyethyleen (PE).
- **PVC-vrij:** Milieuvriendelijke materiaalcompositie zonder PVC.
- **Nauwkeurige pasvorm:** Ontworpen voor een nominale diameter van 63 mm voor optimale prestaties.
- **Accessoire-opmerking:** Vereist twee afdichtringen MF-FDR voor een complete installatie.

Productbeschrijving

De MAICO MF-FSM63 mofkoppeling is de ideale oplossing om flexibele slangen van het type MF-F veilig en efficiënt te verbinden of te verlengen. De constructie van polyethyleen (PE) garandeert een hoge weerstand en een lange levensduur.

De koppeling is PVC-vrij en daarmee een milieuvriendelijke keuze voor uw installaties. Hij is exact afgestemd op de nominale diameter van 63 mm en zorgt voor een dichte en betrouwbare verbinding, mits de bijbehorende afdichtringen (MF-FDR) worden gebruikt.

Materiaal en afwerking

Het gebruikte materiaal is polyethyleen (PE), een robuuste en veelzijdige kunststof die bekend staat om zijn goede chemische bestendigheid en mechanische stabiliteit. Het oppervlak is gepolijst, wat duidt op zorgvuldige afwerking en een gladde tactiliteit.

De PVC-vrije productie onderstreept de inzet voor milieuvriendelijke producten.

Gebruik

Deze mofkoppeling is speciaal ontworpen voor gebruik met MAICO flexibele slangen van het type MF-F. Hij dient om twee flexibele slangen met elkaar te verbinden of om een bestaande flexibele slang te verlengen om de gewenste installatieradius te bereiken.

De eenvoudige insteekverbinding vermindert de installatie-inspanning en maakt een snelle montage mogelijk.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Materiaal	Kunststof	Polyethyleen (PE)
Kleur	zwart	
Oppervlak gepolijst	ja	
PVC-vrij	ja	

Afmeting	Maat	Opmerking
Geschikt voor nominale diameter	63 mm	
Breedte	73 mm	
Hoogte	73 mm	
Diepte	100 mm	
Breedte met verpakking	73 mm	
Hoogte met verpakking	73 mm	
Diepte met verpakking	100 mm	

Toepassingsgebieden & gebruiksscenario's

De MAICO MF-FSM63 mofkoppeling is primair ontworpen voor gebruik in ventilatie- en airconditioningsystemen, waar flexibele slangen moeten worden verlengd of verbonden.

Hij is geschikt voor installaties waarbij een PVC-vrije materiaaloplossing vereist is om aan milieu- of gezondheidsnormen te voldoen.

De koppeling is speciaal bedoeld voor de combinatie met flexibele slangen van het type MF-F met een nominale diameter van 63 mm.

Fabrikant & kwaliteit

Het product is afkomstig van de gerenommeerde fabrikant MAICO, een specialist in ventilatietechniek, bekend om zijn hoogwaardige en duurzame producten.

Leveringsomvang:

1x MAICO MF-FSM63 Koppeling (zonder afdichtringen MF-FDR)

Opmerking: Voor een complete en dichte verbinding zijn daarnaast twee afdichtringen MF-FDR nodig.