Südwind geluiddemper Ambientika Ø160mm 10-15 dB

Vermindert ventilatie- en buitengeluiden voor maximale rust



Artikelnr.	LB10372.1
Fabrikantnr.	SW10007.1
Fabrikant	Südwind

€ 28,47

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Zuidwind Geluiddemper Geluidsisolatie voor Ambientika - Effectieve geluidsisolatie voor ventilatiesystemen

Geniet van maximale rust met de Zuidwind Geluiddemper – Voor een hoorbaar stillere woonruimteventilatie.

De Zuidwind Geluiddemper is de ideale aanvulling op uw Ambientika ventilatiesysteem om ongewenste bedrijfs- en buitengeluiden effectief te minimaliseren. Het biedt extra geluidsisolatie die uw wooncomfort aanzienlijk verhoogt en zorgt voor een rustige sfeer, zelfs in lawaaierige omgevingen. Ervaar de efficiëntie van uw decentrale ventilatie zonder storende geluiden.

Uw voordelen op een rij:

- **Hoore rust**: Reduceert zowel bedrijfs- als storende buitengeluiden met extra 10-15 dB(A).
- **Verbeterd wooncomfort**: Creëert een aangenaam rustige woon- of werksfeer door effectieve geluidsabsorptie.
- **Hoogwaardig materiaal**: Vervaardigd uit thermisch gereguleerde polyestervezel, klasse 1/F1 gecertificeerd, met zelfdovende beschermfolie.
- **Extreem veerkrachtig**: Het materiaal is water-, olie- en stofbestendig, sterk geluidsisolerend en resistent tegen bacteriële en schimmelinfecties.
- **Gecertificeerde kwaliteit**: Speciaal gecertificeerd voor ventilatiekanalen en luchttoevoer voor optimale prestaties.

Effectieve geluidsreductie

De Zuidwind Geluiddemper is ontworpen om de geluidsniveaus van uw ventilatiesysteem en van buitenaf komende geluiden significant te verlagen. Terwijl het Ambientika ventilatieapparaat al buitengeluiden met 43 dB reduceert, biedt de geluiddemper een extra isolatie van 10-15 dB(A).

Deze extra geluidsisolatie zorgt voor een rustige omgeving door een vredige sfeer in uw kamers te creëren en de levenskwaliteit merkbaar te verbeteren.

Robuuste en veilige materiaalsamenstelling

De geluiddemper bestaat uit een thermisch gereguleerde polyestervezel, die volgens klasse 1/F1 is gecertificeerd en voorzien is van een zelfdovende beschermfolie. Dit hoogwaardige materiaal is niet alleen water-, olie- en stofbestendig, maar ook sterk geluidsisolerend.

De weerstand tegen bacteriële en schimmelinfecties garandeert een hygiënische en duurzame oplossing die ook onder veeleisende omstandigheden zijn prestaties behoudt en zo op lange termijn betrouwbaar is.

Optimale integratie en eenvoudige bediening

De geluiddemper is speciaal ontworpen voor ventilatiebuizen met een diameter van 160 mm en kan bij een minimale wanddikte van 35 cm (350 mm) probleemloos worden geïnstalleerd.

Hoewel het gebruik van de geluiddemper de luchtstroom licht kan verminderen, blijft de luchtstroom bij correcte installatie gegarandeerd, wat zorgt voor efficiënte ventilatie met maximale geluidsisolatie.

Technische specificaties

Geluidsisolatie & Materiaal

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Extra geluidsisolatie	10-15 dB(A)	Effectieve reductie van bedrijfs- en buitengeluiden
Materiaal	Thermisch gereguleerde polyestervezel	Klasse 1/F1 gecertificeerd, zelfdovende beschermfolie
Materiaaleigenschappen	Water-, olie-, stofbestendig	Sterk geluidsisolerend, resistent tegen bacteriën- en schimmelinfecties
Certificering	Ventilatiekanalen & Luchttoevoer	Geteste kwaliteit voor optimale functie

Afmetingen & Compatibiliteit

Afmeting	Waarde	Opmerking
Compatibele buisdiameter	160 mm	Past op Ambientika ventilatieapparaten
Totale dikte (geluiddemper)	85 mm	Compact ontwerp voor eenvoudige integratie
Minimale wanddikte	35 cm (350 mm)	Vereist voor correcte luchtstroom

Toepassingsgebieden & scenario's

De Zuidwind Geluiddemper is ideaal voor alle woon- en werkruimtes waar een geluidsarme omgeving van groot belang is. Of het nu gaat om slaapkamers, kantoren, kinderkamers of bibliotheken – overal waar rust en concentratie nodig zijn, levert de geluiddemper een cruciale bijdrage aan meer levenskwaliteit.

Het is bijzonder nuttig in stedelijke gebieden of op locaties met verhoogde buitengeluiden, om de penetratie van verkeerslawaai of andere storende geluiden te minimaliseren en zo een rustige toevluchtsoord te creëren.

Fabrikant & Kwaliteit

Als product van Zuidwind staat deze geluiddemper voor de hoogste kwaliteit en betrouwbare prestaties. Zuidwind staat bekend om innovatieve ventilatiesystemen en hecht het grootste belang aan het gebruik van gecertificeerde materialen en nauwkeurige verwerking. U ontvangt een product dat speciaal is ontworpen voor duurzaamheid en optimale functionaliteit in uw ventilatiesysteem.

Investeer in de rust van uw huis en ervaar het verschil dat effectieve geluidsisolatie kan maken.

De Zuidwind Geluiddemper is een kleine toevoeging met een grote impact voor een aangenamer binnenklimaat. Neem contact met ons op voor meer informatie of persoonlijk advies over uw ventilatieoplossing.

Technische gegevens

Schalldämmung	ca. 10-15	dB(A)
Gesamtdicke / Tiefe	85	mm
Wandstärke	35	cm
Positionierung	Der Schalldämpfer soll bis ganz außen in den Rohrkanal geschoben werden, direkt bis an das Außengitter	