Limodor Ventilator compact 60-30 met naloopregeling

Stille tweetraps 60/30 m³/h ventilatie voor badkamer en toilet



Artikelnr.	LB13246
Fabrikantnr.	00830
EAN	4043828008304
Fabrikant	Limodor

€ 222,95

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (22 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Limodor Ventilator compact 60-30 +C-NR - Efficiënte ventilatie met nabesturing

Optimale luchtkwaliteit met de Limodor Ventilator compact 60-30 +C-NR - voor een fris binnenklimaat en maximale efficiëntie.

De LIMOT 00830 ventilatorunit compact 60-30+C-NR is een trillingsdempende, 2-traps oplossing voor efficiënte en stille ruimteluchtventilatie. Uitgerust met een energiebesparende condensatormotor en een vooraf geïnstalleerde nabesturingsmodule C-NR, zorgt deze unit voor een optimale luchtkwaliteit. Het systeem voorkomt betrouwbaar geur- en rookoverdracht en biedt dankzij het eenvoudig te vervangen filter het hoogste comfort bij het onderhoud.

Uw voordelen op een rij:

- **Flexibele tijdschakeling**: Programmeerbare nabesturings- en inschakelvertragingstijden maken een individuele aanpassing aan uw behoeften mogelijk.
- **Fluisterstille werking**: De trillingsdempende ventilatorunit zorgt voor minimale geluidsontwikkeling en een hoog wooncomfort.
- **Energiezuinig**: De energiebesparende motor vermindert het stroomverbruik en garandeert een duurzame werking.
- **Kindvriendelijk onderhoud**: Het filter kan zonder gereedschap eenvoudig worden vervangen, wat zorgt voor blijvend schone lucht.
- **Betrouwbare geurbescherming**: Een geïntegreerd terugslagklep in de behuizing voorkomt effectief de overdracht van geuren en rook.
- **Eenvoudige installatie**: Het gepatenteerde veersysteem compenseert muurtoleranties tot 80 mm en vereenvoudigt de montage.
- **Uitbreidbaar**: De stekkerconnector voor de nabesturingsmodule C-NR (accessoire) maakt aanvullende besturingsopties mogelijk.

Twee-traps energiebesparende motor met nabesturingsmodule

De ventilatorunit beschikt over een energiebesparende condensatormotor met twee vermogensniveaus (60/30 m³/u). De geïntegreerde nabesturingsmodule C-NR biedt een fabrieksinstelling van 16 minuten nabesturingstijd, die bovendien programmeerbaar is.

Dit maakt een behoeftegestuurde en uiterst energiezuinige ventilatie mogelijk, die flexibel kan worden aangepast aan het gebruik van de ruimte en zorgt voor een constant fris binnenklimaat.

Trillingsdempend ontwerp en terugslagklep

Het innovatieve ontwerp van de ventilatorunit is trillingsdempend uitgevoerd om bedrijfsgeluiden te minimaliseren. Bovendien is er een terugslagklep geïntegreerd in de uitblaastuit.

U profiteert van een extreem stille werking die het wooncomfort niet aantast, en bent tegelijkertijd effectief beschermd tegen ongewenste geuren en rook uit andere ruimtes.

Onderhoudsgemak en installatieflexibiliteit

Het filter van de ventilatorunit (filterklasse ISO Coarse >45%) kan zonder gereedschap eenvoudig worden vervangen. Een gepatenteerd veersysteem compenseert bovendien muurtoleranties tot 80 mm.

Dit garandeert een eenvoudig en snel onderhoud voor blijvend hoge luchtkwaliteit en een probleemloze installatie, zelfs bij ongelijke muurverhoudingen.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Model	00830	Limodor ventilatorunit compact 60-30+C-NR
Luchtdebiet	60/30 m³/u	Twee-traps
Spanning	230 VAC/50 Hz	Standaard aansluiting
Nominaal vermogen	11/6 W	Energiebesparend
Nominale stroom, max.	0,075 A	Laag verbruik
Eigen geluid LA (serie AP)	33/26 dB(A)	Trillingsdempend, zeer stil
Motornummer	CNA45/20L60-30	Specifieke condensatormotor
Filterklasse	ISO Coarse >45%	Hoge filterprestatie
Nabesturingstijd (fabriek)	16 min.	Programmeert met C-NR module

Afmeting	Maat	Opmerking
Uitblaastuit	NW 80 mm	Standaard aansluiting
Muurtolerantiecompensatie	tot 80 mm	Door gepatenteerd veersysteem
Kleur afdekplaat	Wit	Vergelijkbaar met RAL 9016, Premium design
Aansluiting	Gereedschapsloze lasklem	Eenvoudige installatie

Toepassingsgebieden & gebruiksscenario's

Ideaal voor gebruik in badkamers, keukens en toiletten, waar een betrouwbare en geluidsarme afzuiging essentieel is. De ventilatorunit bestrijdt effectief vocht en onaangename geuren, met name in de opbouw- en inbouwversies van de compact ventilatorenserie.

Fabrikant & Kwaliteit

De Limodor ventilatorunit compact 60-30+C-NR staat voor Duitse techniek en de hoogste kwaliteitsnormen. Door het gebruik van een energiebesparende condensatormotor en trillingsdempende materialen wordt een lange levensduur en een betrouwbare werking gewaarborgd.

Zorg nu voor een optimaal binnenklimaat en meer levenskwaliteit met de Limodor Ventilator compact 60-30 +C-NR!

Ontdek de voordelen van deze efficiënte en stille ventilatieoplossing voor uw huis of kantoor.