Helios ventilatie-muursteen KWL 45-160 voor DN 160

Maakt veilige en eenvoudige muurdoorvoer van ventilatieleidingen mogelijk



Artikelnr.	LB11333.2
Fabrikantnr.	09306
EAN	4010184093060
Fabrikant	Helios

€ 39,20

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Wandsteen DN 160 voor KWL 45-160 - Helios 09306 - Veilige en eenvoudige installatie

Optimale oplossing voor uw ventilatiesysteem

De DN 160 wandsteen van Helios is de ideale aanvulling voor uw gecontroleerd woonruimteventilatiesysteem (KWL) in het bereik van 45-160 mm. Dit hoogwaardige component garandeert een professionele en veilige doorvoer van ventilatiekanalen door muren en plafonds. Ervaar een verbeterde luchtkwaliteit en efficiëntie in uw huis.

Uw voordelen op een rijtje:

- **Eenvoudige montage**: Het doordachte ontwerp maakt een snelle en ongecompliceerde installatie mogelijk zonder speciaal gereedschap.
- **Veilige kanaalgeleiding**: Voorkomt effectief knikken en beschadigingen aan ventilatiebuizen tijdens de wanddoorvoer.
- **Optimale luchtcirculatie**: Zorgt voor een soepele luchtstroom en ondersteunt de efficiëntie van uw KWL-systeem.
- **Duurzaamheid**: Vervaardigd uit robuuste materialen voor een lange levensduur en betrouwbaarheid.
- **Veelzijdigheid**: Geschikt voor een breed scala aan ventilatiesystemen in het diameterbereik van 45-160 mm.

Betrouwbare wanddoorvoer

De DN 160 wandsteen is speciaal ontworpen om ventilatiebuizen veilig en stabiel door massieve constructiedelen zoals muren en plafonds te leiden. De precieze pasvorm en de stabiele constructie beschermen uw ventilatiekanalen tegen beschadigingen en zorgen voor een duurzaam dichte verbinding.

Met deze wandsteen zorgt u ervoor dat uw KWL-systeem optimaal kan functioneren. De verminderde wrijving en de onbelemmerde luchtstroom dragen aanzienlijk bij aan de energie-efficiëntie van uw ventilatiesysteem en zorgen voor een constant aangenaam binnenklimaat.

Eenvoudige installatie voor professionals en doe-het-zelvers

De montage van de wandsteen is uiterst eenvoudig en vereist geen ingewikkeld gereedschap. De intuïtieve bediening bespaart kostbare tijd op de bouwplaats en maakt het product tot de eerste keuze, zowel voor professionele installateurs als voor ambitieuze doe-het-zelvers.

Profiteer van een snelle realisatie van uw ventilatieprojecten. De DN 160 wandsteen maakt een schone en professionele uitvoering van de wanddoorvoer mogelijk, die naadloos in elk bouwproject integreert.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid

Artikelnummer	09306	Rechtstreeks van de fabrikant Helios
Diameter (DN)	160 mm	Geschikt voor ventilatiebuizen tot 160 mm diameter
Toepassingsgebied	45-160 mm	Flexibel inzetbaar voor verschillende buisdiameters

Afmeting	Maat	Opmerking
Totale diameter	ca. 200 mm	Buitenmaat van de wandsteen
Insteekdiepte	variabel	Afhankelijk van de wanddikte

Toepassingsgebieden & Scenario's

Perfect geschikt voor gebruik in woongebouwen, kantoren en openbare instellingen waar gecontroleerde woonruimteventilatie is geïnstalleerd.

Maakt de vakkundige doorvoer van ventilatiebuizen door metselwerk, beton of gipsplaten mogelijk.

Ideaal voor nieuwbouw of als upgrade, om optimale luchtcirculatie en energie-efficiëntie te garanderen.

Fabrikant & Kwaliteit

De DN 160 wandsteen wordt geproduceerd door Helios, een gerenommeerde fabrikant van ventilatietechnologie. Helios staat voor de hoogste kwaliteitsnormen, duurzaamheid en innovatieve oplossingen op het gebied van klimaattechniek. Dit product voldoet aan de strenge eisen voor gebruik in moderne ventilatiesystemen.

Investeer in een efficiënte en duurzame ventilatieoplossing!
Bestel nu de DN 160 wandsteen voor KWL 45-160 van Helios en verzeker uzelf van een professionele en eenvoudige installatie van uw ventilatiekanalen.