Viessmann Afsluitplug FS 4 Rondkanaal R90 luchtdicht

Sluit ongebruikte rondkanaalaansluitingen luchtdicht af voor efficiënte ventilatie



Artikelnr.	LB14129
Fabrikantnr.	7372844
EAN	4054465661555
Fabrikant	Viessmann

€ 2,76

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Viessmann Afsluitdop R90 - Veilige afsluiting van ronde kanaalaansluitingen

Zorgeloos afdichten van ventilatiesystemen met de Viessmann Afsluitdop R90 – voor een geoptimaliseerde luchtverdeling.

De Viessmann Afsluitdop R90 (artikelnummer fabrikant: 7372844) is de ideale oplossing voor het veilig en permanent afsluiten van ongebruikte ronde kanaalaansluitingen R90 in ventilatiesystemen. Door de directe montage in koppelstukken zorgt hij voor een betrouwbare afdichting en voorkomt ongewenste luchtuitwisseling, wat de efficiëntie van uw installatie verhoogt.

Uw voordelen in één oogopslag:

- **Betrouwbare afdichting**: Sluit ongebruikte aansluitingen veilig af en voorkomt zo luchtverlies.
- **Eenvoudige montage**: Maakt een directe en ongecompliceerde installatie in koppelstukken mogelijk voor snelle hantering.
- **Systeemcompatibiliteit**: Speciaal ontwikkeld voor Viessmann ronde kanaalaansluitingen R90, voor een perfecte pasvorm.
- **Optimale efficiëntie**: Draagt significant bij aan de prestaties en energie-efficiëntie van uw ventilatiesysteem.

Efficiënte afsluiting van ronde kanaalaansluitingen

Deze dop is nauwkeurig ontworpen voor het veilig afsluiten van ongebruikte ronde kanaalaansluitingen van het type R90.

Het directe voordeel is het voorkomen van ongewenste luchtuitwisseling en drukverlies in het systeem, wat resulteert in een verbeterde energie-efficiëntie en een optimale werking van de ventilatie-installatie.

Directe montage in koppelstukken

De afsluitdop kan naadloos en direct in de bestaande koppelstukken van de ronde kanaalsystemen worden geplaatst.

Dit maakt een snelle en ongecompliceerde installatie mogelijk zonder extra inspanning of speciaal gereedschap, waardoor installatietijden en -kosten worden gereduceerd.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikel	FS 4
Luchtrichting	Toevoer- of afvoerlucht
Spanningstype	Wisselstroom

Parameter	Waarde
Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Maximale belasting (inductieve belasting)	0,35 A
Beschermingsgraad	IP 20
Montagetype	Opbouw
Kleur	Parelwit, vergelijkbaar met RAL 1013
Verpakkingseenheid	1 stuk

Afmeting	Maat
Breedte	128 mm
Hoogte	74 mm
Diepte	46 mm
Gewicht	0,4 kg
Breedte met verpakking	130 mm
Hoogte met verpakking	78 mm
Diepte met verpakking	52 mm
Gewicht met verpakking	0,7 kg

Toepassingsgebieden & gebruiksscenario's

De Viessmann Afsluitdop R90 wordt voornamelijk gebruikt in ventilatie- en airconditioningsystemen waar niet alle voorziene ronde kanaalaansluitingen van het type R90 worden benut. Hij is ideaal voor nieuwe installaties, uitbreidingen of aanpassingen van bestaande luchtverdeelsystemen om ongebruikte openingen vakkundig en luchtdicht af te sluiten en zo de systeemintegriteit te waarborgen.

Fabrikant & kwaliteit

Als product van Viessmann, een toonaangevend merk op het gebied van verwarmings-, klimaat- en ventilatietechnologie, staat de Afsluitdop R90 voor de hoogste kwaliteitsnormen en betrouwbaarheid. Viessmann staat bekend om zijn duurzame en efficiënte systeemoplossingen, die zijn ontworpen voor optimale prestaties.

Investeer in de efficiëntie en betrouwbaarheid van uw ventilatiesysteem met de Viessmann Afsluitdop R90!

Zorg nu voor dit onmisbare onderdeel voor een geoptimaliseerde luchtverdeling en minimale energieverliezen. Bij vragen staan wij u graag te woord voor een uitgebreid advies.