


Online bekijken: <https://www.luftbude.nl/zubehoer/suedwind/suedwind-ambientika-buitenkap-pro-lb10371m.1/>

Südwind buitenkap Ambientika Pro DN 100/160 voor decentrale

Robuuste weersbescherming van staalplaat met geluids- en insectenwering



Artikelnr.	LB10371M.1
Fabrikantnr.	SW10006.1
EAN	0660357921429
Fabrikant	Südwind

€ 72,19

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van
aanmaken (9 okt 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Südwind Buitenkap Pro - Betrouwbare bescherming voor uw ventilatiesysteem

Bescherm uw ventilatiesysteem effectief met de Südwind Buitenkap Pro - de ideale oplossing tegen vocht, schimmel en slechte geuren.

De Südwind Buitenkap Pro is speciaal ontworpen om uw decentrale ventilatie-units te beschermen tegen weersinvloeden en tegelijkertijd de luchtkwaliteit in uw ruimtes te verbeteren. Het pakt effectief problemen aan zoals overmatig vocht, schimmelvorming en onaangename geuren, met name in kelders en woonruimtes. Dankzij de robuuste constructie en hoogwaardige materialen biedt het langdurige bescherming en zorgt het voor een gezond binnenklimaat.

Uw voordelen op een rij:

- **Robuust materiaal:** Vervaardigd uit verzinkt en poedergecoat staalplaat voor hoge corrosiebestendigheid.
- **Duurzaam oppervlak:** De verf wordt ingebrand bij 700°C, wat zorgt voor een optimale en duurzame bestendigheid.
- **Geluidsisolatie:** Geïntegreerde, geluidsabsorberende isolatie van gerecycled PET vermindert bedrijfsruis.
- **Weerbestendig:** Stormvast en windafstotend ontworpen voor betrouwbare bescherming onder alle omstandigheden.
- **Insectenwering:** Een geïntegreerd gaas voorkomt het binnendringen van insecten.
- **Condensaatbeheer:** Een druiprand leidt eventueel condensaat veilig af.

Uitstekende weersbescherming

De Buitenkap Pro beschermt uw ventilatiesysteem betrouwbaar tegen regen, sneeuw en wind. De robuuste constructie van poedergecoat staalplaat garandeert een lange levensduur en weerstand tegen corrosie, terwijl het geïntegreerde insectengaas ongewenste indringers buiten houdt.

Uw ventilatie-units blijven zo optimaal beschermd, wat de functionaliteit en levensduur van het totale systeem garandeert en tegelijkertijd de luchtkwaliteit verbetert door effectieve weersbescherming.

Optimale luchtcirculatie en geluidsreductie

De kap is zo ontworpen dat deze een vrije luchtcirculatie mogelijk maakt en tegelijkertijd de geluiden van het ventilatie-unit dempt. De interne, geluidsabsorberende isolatie van gerecycled PET-materiaal draagt aanzienlijk bij aan de reductie van bedrijfsruis.

Dit zorgt voor een aangename woon- of werkomgeving, aangezien storende geluiden worden geminimaliseerd, terwijl een efficiënte ventilatie gegarandeerd blijft.

Duurzaamheid door hoogwaardige afwerking

Het oppervlak van de Buitenkap Pro wordt ingebrand met een speciaal poedercoatingsproces bij 700°C. Dit zorgt voor een uitzonderlijk veerkrachtige en duurzame verfhechting, die ook bestand is tegen ongunstige omgevingsinvloeden.

De combinatie van corrosiebestendig materiaal en de robuuste oppervlaktebehandeling maakt de Südwind Buitenkap Pro tot een duurzame investering in de kwaliteit van uw ventilatiesysteem.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Buisdiameter	100mm of 160mm	Kies de passende maat voor uw unit.
Kleuren	RAL 7016 (antraciet) of RAL 9010 (wit)	Poedergecoat bij 700°C voor optimale duurzaamheid.
Materiaal	Verzinkt en poedergecoat staalplaat	Hoge corrosiebestendigheid.
Isolatie	Intern, geluidsabsorberend	Van gerecycled PET.
Bijzonderheden	Afneembare afdekking, druiprand, insectengaas	Eenvoudige reiniging en extra bescherming.
Bestendigheid	Stormvast en windafstotend	Ontworpen voor betrouwbaar buitengebruik.

Toepassingsgebieden & scenario's

De Südwind Buitenkap Pro is ideaal voor gebruik met decentrale ventilatiesystemen van Südwind om problemen met vocht en schimmel in woonruimtes en kelders op te lossen.

Het is uitermate geschikt voor het bestrijden van slechte geuren en het verbeteren van de algemene luchtkwaliteit in vochtige of slecht geventileerde ruimtes.

Ideaal voor de retrofitting van bestaande ventilatiesystemen om hun effectiviteit en levensduur te verhogen.

Fabrikant & Kwaliteit

Vervaardigd door Südwind, een gerenommeerde fabrikant van ventilatie- en klimaattechniek. De Buitenkap Pro kenmerkt zich door hoogwaardige materialen en een zorgvuldige afwerking die duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert. De poedercoating bij 700°C onderstreept de claim op de hoogste kwaliteit en veerkracht.

Investeer in een gezonder binnenklimaat en bescherm uw ventilatiesysteem effectief met de Südwind Buitenkap Pro.

Voor vragen over installatie, planning of accessoires staan wij u graag te woord. Profiteer van onze expertise en verzekert u nu van de optimale oplossing voor uw ventilatiebehoeften.

Levering

Außenhaube PRO

Komponenten

- ✓

1× Außenwandbefestigung

Maße für 160 mm: 230 × 230 mm

- ✓

1× Dichtungsring

(nur in älterer Revision enthalten)

- ✓

1× Außenhaube PRO

Maße für 160 mm: 230 × 230 × 130 mm

- ✓

1× Befestigungsmaterial

4 Schrauben und Dübel

Montagehandleiding

Schieben Sie den **Stutzen** der im Lieferumfang enthaltene **Außenwandbefestigung** in das Einbaurohr des Lüfters ein. **Die neueste Revision** der Außenhaube Pro werden ohne Dichtring ausgeliefert, da diese passgenau gefertigt sind (Kondensat entsteht nur sehr geringfügig in der Außenhaube selbst, daher wird kein Dichtring mehr mitgeliefert). Nach erfolgreicher Verschraubung der **Außenwandbefestigung** mit der Außenwand können Sie nun die Außenhaube PRO anbringen.

Für die Verwendung der Außenhaube Pro muss eine **Wandstärke** von mindestens 29 cm gegeben sein. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung eines **zusätzlichen Schalldämpfers** die **Wandstärke mindestens 33 cm** betragen muss

Downloads

[Datenblatt Außenhaube Pro von Südwind](#)

Veelgestelde vragen

Sie erhalten alle nützliche Fragen & Antworten zu den einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)