

View online: <https://www.luftbude.nl/accessoires/blauberg/blauberg-flexibele-alu-buis-blauberg-ventilatoren-lb10187/>

Blauberg Flexibel ALU-luchtkanaal BlauFlex DN 102 mm

Temperatuurbestendig van -30 tot +250 °C voor flexibele luchtgeleiding



Item no.	LB10187
Manufacturer no.	8023828
EAN	4058448023828
Manufacturer	Blauberg

€ 9,16

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Price at the time of creation (4 okt 2026), subject to change

Description

Blauberg BlauFlex AF M0/102/1 - Flexibel en Temperatuurbestendig

De ideale oplossing voor flexibele luchtkanalen met hoge temperatuurbestendigheid.

De Blauberg BlauFlex AF M0/102/1 is een flexibele luchtkanaal die zich uitstekend leent voor ventilatiesystemen waar flexibiliteit en temperatuurbestendigheid vereist zijn. Vervaardigd uit hoogwaardige materialen, biedt dit luchtkanaal een betrouwbare en duurzame oplossing voor een breed scala aan toepassingen.

Uw voordelen op een rij:

- **Flexibel inzetbaar:** Dankzij de flexibiliteit is de luchtkanaal eenvoudig te installeren, zelfs in complexe omgevingen.
- **Hoge temperatuurbestendigheid:** Geschikt voor een temperatuurbereik van -30 °C tot +250 °C.
- **Robuust en duurzaam:** Vervaardigd uit polyester-gelamineerd aluminiumfolie met spiraalvormige staaldraadversterking.
- **Veelzijdige toepassing:** Ideaal voor ventilatiesystemen in woningen, commerciële gebouwen en industriële installaties.

Flexibele installatie

De Blauberg BlauFlex AF M0/102/1 kenmerkt zich door zijn hoge flexibiliteit. Dit maakt een eenvoudige en snelle installatie mogelijk, zelfs in ruimtes met beperkte plaats of complexe structuren.

Door de flexibiliteit van de luchtkanaal kunt u gemakkelijk obstakels omzeilen en de kanaal optimaal aanpassen aan de omstandigheden. Dit bespaart tijd en vermindert de installatie-inspanning aanzienlijk.

Hoge temperatuurbestendigheid

Dit luchtkanaal is geschikt voor een breed temperatuurbereik van -30 °C tot +250 °C. Dit maakt het ideaal voor toepassingen waar extreme temperaturen kunnen voorkomen.

De hoge temperatuurbestendigheid garandeert een veilige en betrouwbare werking, zelfs onder veeleisende omstandigheden. U kunt erop vertrouwen dat de luchtkanaal zijn functie vervult zonder beïnvloed te worden door temperatuurschommelingen.

Robuust materiaal

De Blauberg BlauFlex AF M0/102/1 is gemaakt van polyester-gelamineerd aluminiumfolie, versterkt met een spiraalvormige staaldraad. Deze constructie zorgt voor een hoge stabiliteit en duurzaamheid.

Het robuuste materiaal beschermt de luchtkanaal tegen beschadigingen en garandeert een lange levensduur. U profiteert van een onderhoudsarme en betrouwbare oplossing voor uw ventilatiesysteem.

Technische specificaties

Parameter	BlauFlex AF M0/102/1	Eenheid
Lengte	1000	mm
Aansluitdiameter	102	mm
Apparaat	Luchtkanaal	-

Fabrikant & Kwaliteit

Blauberg is een gerenommeerde fabrikant van ventilatietechniek, bekend om zijn hoogwaardige producten en innovatieve oplossingen. De BlauFlex AF M0/102/1 voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en biedt betrouwbare prestaties voor een breed scala aan toepassingen.

Kies nu voor de Blauberg BlauFlex AF M0/102/1 en profiteer van een flexibel, temperatuurbestendig en duurzaam luchtkanaal. Neem vandaag nog contact met ons op voor persoonlijk advies en meer informatie.